

*PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
ECOTOXICIDADE DE EFLUENTES*

REVISÃO EM 11 – 06 -2010

Documentos consultados:

- Resolução Conama 357/2005;
- Proposta de Resolução que trata de condições e padrões de lançamento de efluentes que complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 (no prelo).
- Lei Federal de Recursos Hídricos nº 9433 de 08 de janeiro de 1997;
- Resolução CEMA-PR 070/2009 – Industrial;
- Portaria com padrões do automonitoramento – IAP;
- Resolução CONSEMA –RS sobre padrões para toxicidade em efluentes.

CURITIBA/2010

Dispõe sobre Critérios e Padrões de Emissão Ecotoxicológicos para o Controle de Efluentes Líquidos lançados em águas superficiais do Estado do Paraná

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE no uso das suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº 7.978, de 30 de novembro de 1984, alterada pelas leis nº 8.289, de 07 de maio de 1986, e 8.485, de 03 de junho de 1987, e 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, e pelo disposto no Decreto nº 4.447, de 12 de julho de 2001, após deliberação em Plenário, em XXXXXXXX

Considerando o disposto na Lei Estadual nº 7.109, de 17 de janeiro de 1979, e no seu Regulamento baixado pelo Decreto Estadual nº 857, de 10 de julho de 1979, na Lei Estadual nº 11.054, de 11 de agosto de 1995, no contido na Lei Estadual nº 10.233, de 28 de dezembro de 1992, no disposto na Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e no seu Regulamento baixado pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e demais normas pertinentes, em especial nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA sob nº 001, de 23 de janeiro de 1986, e nº 357, de 17 de março de 2005;

Considerando os objetivos institucionais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e suas vinculadas, o Instituto Ambiental do Paraná – IAP e o Instituto das águas do Paraná, estabelecidos nas Leis sob nº XXXXXXXX;

Considerando a necessidade de dar efetividade ao "princípio da prevenção" consagrado na Política Nacional do Meio Ambiente (artigo 2º, incisos I, IV e IX da Lei Federal nº 6938/81) e na Declaração de Águas superficiais de janeiro de 1992 (Princípio nº 15);

Considerando que a Constituição Federal e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida;

Considerando o Artigo 22º da Lei Federal de Recursos Hídricos nº 9433, de 08 de janeiro de 1997, que considera a toxicidade como parâmetro na cobrança pelo lançamento de esgotos e demais resíduos nos corpos hídricos;

Considerando a necessidade de rever e esclarecer os critérios ecotoxicológicos estabelecidos na Resolução CEMA 070, de 01 de outubro de 2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental,

estabelece condições, critérios e dá outras providências, para empreendimentos industriais e de saneamento;

Considerando que o enquadramento dos corpos hídrico expressa as metas finais de qualidade da água a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias e obrigatórias, visando a sua efetivação;

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 de maio de 2004;

Considerando a necessidade de preservar a qualidade ambiental, de saúde pública e dos recursos naturais, quanto ao lançamento de efluentes líquidos em águas superficiais no Estado do Paraná;

Considerando o contínuo desenvolvimento tecnológico e a identificação de novas substâncias tóxicas que conferem periculosidade à saúde pública e ao meio ambiente;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar critérios e padrões de emissão relativos à toxicidade de efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais, estuarinas e costeiras no Estado do Paraná, a serem seguidos para o licenciamento exigido pelo Instituto Ambiental do Paraná e Instituto das Águas do Paraná na outorga e cobrança sobre o lançamento de efluentes.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

REVER AS DEFINIÇÕES AO FINAL

- I Águas doces: são as águas interiores, com exceção das águas subterrâneas e das águas costeiras;
- II Águas salinas: abrange os corpos d'água desde a zona entre marés até os limites da plataforma continental.
- III Águas salobras: massas de águas de superfície junto à foz das águas superficiais, que têm um caráter parcialmente salgado em resultado da proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente influenciadas por cursos de água doce;

- IV Ensaio ecotoxicológico: ensaio utilizado para avaliar a capacidade inerente da amostra em produzir efeitos deletérios nos organismos-teste;
- V Fator de toxicidade (FT): menor diluição da amostra na qual não se observa efeito deletério sobre os organismos-teste, nas condições prescritas em cada metodologia de ensaio de ecotoxicidade;
- VI CECR - Concentração do Efluente no Corpo Receptor
- VII Alíquota: volume de efluente líquido coletado proporcional à vazão de lançamento dos efluentes líquidos, naquele instante, em intervalos pré-estabelecidos e num período determinado de tempo, para compor uma amostra composta;
- VIII Amostra composta: volume do efluente líquido composto pelas alíquotas coletadas, com volume definido em função dos critérios específicos de cada teste a ser realizado;
- IX Amostra simples: volume de efluente líquido coletado ao acaso, num determinado instante, também chamada de amostra instantânea;
- X CENO: Concentração de efeito Não Observado que expressa o efeito ecotoxicológico crônico.
- XI Corpo receptor: qualquer coleção de água superficial que recebe o lançamento de efluentes líquidos;
- XII Efluentes líquidos de fontes poluidoras: despejo líquido oriundo de atividades industriais, de drenagem contaminada, de mineração, de criação confinada, comerciais, domésticas, públicas, recreativas e outras;
- XIII Efluentes líquidos de aterros sanitários de Resíduos urbanos: despejo líquido oriundo da drenagem de áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos
- XIV Efluentes líquidos de saneamento ou efluentes domésticos: despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas;
- XV Efluente líquido industrial: despejo líquido resultante de qualquer atividade produtiva, oriunda de áreas de transformação de matérias primas em produtos acabados, inclusive aterros especiais de resíduos sólidos industriais.

- XVI Ensaio de ecotoxicidade: ensaio utilizado para avaliar a capacidade inerente da amostra em produzir efeitos deletérios em organismos-teste definidos nesta norma;
- XVII Fator de toxicidade (FT): menor diluição da amostra na qual não se observa efeito deletério sobre os organismos-teste, nas condições prescritas em cada metodologia;
- XVIII Novas fontes poluidoras: fontes poluidoras cuja implantação ocorrer em data posterior à publicação da presente resolução;
- XIX Organismo-teste: organismo utilizado em ensaios de ecotoxicidade, para avaliação da amostra;
- XX Padrão de emissão: valor máximo permitido, atribuído a cada parâmetro passível de controle, para lançamento de efluentes líquidos, a qualquer momento, direta ou indiretamente, em águas superficiais;
- XXI Toxicidade: propriedade potencial que uma amostra possui de provocar efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo-teste em ensaios de ecotoxicidade;
- XXII Toxicidade aguda: efeito deletério (usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a anteceda), expressa em fator de toxicidade –FT, causado por amostra simples ou composta, a organismos-teste em curto período de exposição, em relação ao seu ciclo de vida;
- XXIII Toxicidade crônica: efeito deletério causado por amostras, simples ou compostas, que afeta uma ou mais funções biológicas dos organismos-teste (como sobrevivência, crescimento, reprodução ou comportamento), expressa em Concentração de Efeito |Não Observado – CENO, em um período de exposição que pode abranger todo seu ciclo de vida ou as fases iniciais de seu desenvolvimento;
- XXIV Vazão de lançamento: volume de efluente líquido lançado por unidade de tempo;
- XXV Vazão máxima de lançamento de efluente: volume máximo de efluente, medido em metro cúbico, originária de fontes potencialmente poluidoras, lançado direta ou indiretamente em corpos receptores;
- XXVI Vazão mínima do corpo receptor: vazão definida oficialmente pelo órgão gestor de recursos hídricos no Paraná para o cálculo de balanço de massa.

Art. 3º Para qualquer um dos organismos teste listados nesta norma os limites máximos de emissão de toxicidade a serem exigidos para o lançamento de efluentes em corpos hídrico provenientes de empresas com licenciamento vigente é de toxicidade: FT 8. (VER SE AGUDO É PERTINENTE)

§1º Para a categoria de efluentes do tipo galvânico o limite máximo é de toxicidade aguda: FT 16.

§ 2º Àqueles empreendimentos já instalados que possuam processos que produzam efluentes com toxicidade menor do que FT 8 para qualquer um dos organismos teste listados nesta norma e comprovados por meio das informações do automonitoramento industrial, fica estabelecido este menor valor como limite máximo de toxicidade permitida nos efluentes para a vigência das licenças, desde que não acuse impacto no corpo receptor nos termos dessa norma.

Art 4º Os empreendimentos licenciados deverão atender às metas progressivas de redução da ecotoxicidade com melhoria da qualidade, resguardado o atendimento ao Artigo 3º.

§ 1º A partir do QUARTO ano da publicação desta Resolução ao limite máximo de toxicidade aguda: FT ≤ 4;

§ 2º A partir do oitavo ano da publicação desta Resolução os empreendimentos licenciados deverão atender ao limite máximo de toxicidade aguda: FT ≤ 2;

§ 3º Para a categoria de efluentes do tipo galvânico a redução do limite máximo de toxicidade será estabelecida caso a caso nas renovações de licença.

ARTIGO 5 = SANEPAR ENVIARÁ PROPOSTA!

Art 5º As atividades geradoras de efluentes líquidos de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários são passíveis de testes ecotoxicológicos no caso de interferência de efluentes ou de resíduos de origem industrial, sendo os custos dos ensaios pagos pela fonte geradora do efluente que está sendo recebido (acordo SANEPAR/SEMA – Sec. Meio ambiente).

& 1º As atividades geradoras de efluentes líquidos de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários deverão monitorar seu efluentes líquidos em estações de grande porte com capacidade instalada para o atendimento > 50.000 habitantes.

§ 2º As ações de gestão serão compartilhadas entre as empresas de saneamento, as fontes geradoras e o órgão ambiental, que a partir da avaliação criteriosa dos resultados obtidos no monitoramento efetuado durante pelo menos um ano poderá definir a sua continuidade ou descontinuidade.

§ 3º Os testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários têm como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia contribuinte aos referidos sistemas, indicando a necessidade de controle nas fontes geradoras de efluentes com características potencialmente tóxicas ao corpo receptor.

Art. 6º Empreendimentos novos ou em ampliação durante o período pré-operacional terão o prazo máximo para atendimento dos padrões definidos nesta Resolução definidos pelo órgão competente.

Art. 7º Para os efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2 e águas salinas e salobras Classe 1 a concentração do efluente no corpo receptor (CECR) deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito crônico aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, considerando na avaliação o organismo mais sensível, seguindo uma das opções descritas nas alíneas abaixo:

- a) A CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado ensaio ecotoxicológico para medir efeito tóxico crônico no efluente;
- b) CECR deve ser menor igual a 30 divididos pelo FT do efluente, quando for realizado ensaio ecotoxicológico para medir efeito tóxico agudo.

Art. 8º Para os efluentes lançados em águas doces Classe 3 e 4 e águas salinas e salobras das Classes 2 e 3 a concentração do efluente no corpo receptor (CECR) deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, considerando na avaliação o organismo mais sensível, seguindo a opção descrita na alínea a.

- a) CECR deve ser menor ou igual a 100 dividido pelo FT, quando for realizado ensaio ecotoxicológico agudo;

Art. 9º Para cursos d'água confinados por calhas (rio, córregos) a estimativa da CECR é calculada trata-se da concentração calculado pelo balanço de massa das vazões do efluente e do corpo hídrico receptor, expressa em porcentagem onde: culada pela seguinte fórmula:

$$CECR = [(vazão\ máxima\ licenciada\ do\ efluente)/(vazão\ máxima\ licenciada\ do\ efluente+vazão\ de\ referência\ do\ corpo\ receptor)] \times 100.$$

Art. 10º Para as águas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida no licenciamento ambiental ou outorga.

Art. 11º Para cálculo do CECR a vazão de referência do corpo receptor será aquela definida pelo órgão gestor de recursos hídricos no Estado do Paraná.

Art. 12º Os padrões de emissão estabelecidos na presente Resolução aplicam-se tanto para amostras simples quanto para amostras compostas.

Art. 13º Os ensaios laboratoriais para a avaliação da ecotoxicidade devem ser realizados de acordo com a normalização da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com o resultado expresso em Fator de Toxicidade - FT para testes agudos , Concentração de Efeito Não observado – CENO e Concentração de Efeito Observado – CEO para testes crônicos.

§ 1º Poderão ser aceitas outras metodologias desde que provenientes de entidade normalizadora desde que reconhecida e aprovada ou indicada pelo órgão gestor competente.

Art. 13 Os ensaios de ecotoxicidade deverão ser acreditados pelo INMETRO, de acordo com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, por outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios qualificados e aceitos ou órgão ambiental competente.

§1º Após quatro anos da publicação desta resolução somente serão aceitos resultados emitidos por laboratórios com ensaios acreditados, pelo INMETRO ou por órgão ambiental competente.

§2º No intervalo citado no §1º os laboratórios deverão apresentar certificados de proficiência analíticas para os ensaios de ecotoxicidade desta norma emitidos por entidades reconhecidos pelo INMETRO.

Art. 14º O Instituto Ambiental do Paraná, em acordo com o Instituto das Águas do Paraná poderá, por meio da emissão de parecer técnico circunstanciado, fixar padrões de emissão e prazos mais restritivos ou menos restritivos por meio de termo de ajuste de conduta – TAC.

§ 1º Após o reconhecimento dos efeitos tóxicos de um efluente sobre os organismos descritos nesta norma, o órgão ambiental competente a seu critério, ou mediante solicitação, poderá reavaliar a necessidade de manter todos os organismos, escolhendo o (s) organismo (s) mais sensível (is) para a continuidade do monitoramento.

Art. 15º A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, todavia, não poderá causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

Art. 19º Na hipótese de fonte de poluição geradora com diferentes efluentes ou lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a cada um deles.

Art. 20º Ficam estabelecidos os organismos descritos no Anexo 1, 2 e 3 para utilização nos ensaios ecotoxicológicos no âmbito dessa norma.

§ 1º Para o esclarecimento de dúvidas sobre os efeitos ecotoxicológicos de efluentes sobre os corpos hídricos, os órgãos gestores fundamentados em parecer técnico, poderão solicitar monitoramento com outros organismos desde que as metodologias estejam padronizadas por uma instituição Normalizadora Nacional ou Internacional métodos não listados pra o esclarecimento de dúvidas. (incluído por ana márcia 16/05)

§ 2º Também são considerados estudos ecotoxicológicos nos corpos hídricos o monitoramento ambiental por meio da presença de organismos bioindicadores, podendo estes estudos ser considerados nas avaliações. (incluído por ana márcia 16/05)

Art 21º Esta Resolução deverá ser revista pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente em seu 4º ano de publicação para aperfeiçoamento dos instrumentos.

Art 22º Os critérios ecotoxicológicos dessa resolução substituem o Anexo 7 da Resolução CEMA 070/2009 e os itens 8 e 9 da Instrução Normativa IAP/DIRAM n° 002/2006. (incluído por ana márcia 16/05)

Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ANEXO I

Organismos para testes ecotoxicológicos em efluentes com despejo em corpos hídricos de água doce..

Tipo	Organismos para ensaios agudos nos efluentes	Organismos para ensaios crônicos nos efluentes	Corpos hídricos receptor classe 1 e 2	Corpos hídricos receptor classe 3 e 4
BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA	<i>Vibrio fischeri</i> ; <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
SUCROALCOLEIRA	<i>Vibrio fischeri</i> ; <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
CURTUME	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
FRIGORÍFICO	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
TINTURARIA, TÊXTEIS E LAVANDERIA INDUSTRIAL	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
EXTRAÇÃO E REFINO DE ÓLEO DE SOJA	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
MALTEARIA	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (GALVANOTÉCNICA)	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
INDÚSTRIAS QUÍMICAS	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
PAPEL E CELULOSE	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	<i>Scenedesmus subspicatus</i> *exceto reciclagem de papelão	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
EFLUENTES LÍQUIDOS DE SANEAMENTO OU EFLUENTES DOMÉSTICOS	<i>Vibrio fischeri</i> * Acima de 10,000 m ³ cúbicos/dia	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
EFLUENTES LÍQUIDOS DE ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS URBANOS	<i>Vibrio fischeri</i> *Acima de ??????	nenhum	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Vibrio fischeri</i>
EFLUENTES LÍQUIDOS DE ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	<i>Scenedesmus subspicatus</i> *Acima de ??????	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>
Outras atividades não listadas	<i>Vibrio fischeri</i> <i>Daphnia magna</i>	Em caso de risco poderá ser exigido teste crônico com <i>Scenedesmus subspicatus</i>	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	<i>Daphnia magna</i>

ANEXO II

Organismos para testes ecotoxicológicos em efluentes com despejo em corpos hídricos de água salobras, salinas e salobras.

Tipo	Organismos para ensaios agudos nos efluentes	Organismos para ensaios crônicos nos efluentes	Corpos hídricos receptor classe e	Corpos hídricos receptor classe
BENEFICIAMENTO DE MANDIOCA	<i>Vibrio fischeri</i> ;	nenhum		
SUCROALCOLEIRA	<i>Vibrio fischeri</i> ;	nenhum		
CURTUME	<i>Vibrio fischeri</i>	<i>Scenedesmus subspicatus</i>		
FRIGORÍFICO	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
TINTURARIA, TÊXTEIS E LAVANDERIA INDUSTRIAL	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
EXTRAÇÃO E REFINO DE ÓLEO DE SOJA	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
MALTEARIA	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (GALVANOTÉCNICA)	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
INDÚSTRIAS QUÍMICAS	<i>Vibrio fischeri</i>	nenhum		
PAPEL E CELULOSE	<i>Vibrio fischeri</i>	<i>Scenedesmus subspicatus</i> *exceto reciclagem de papelão		
EFLUENTES LÍQUIDOS DE SANEAMENTO OU EFLUENTES DOMÉSTICOS	<i>Vibrio fischeri</i> * Acima de 10,000 m ³ /dia	nenhum		
EFLUENTES LÍQUIDOS DE ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS URBANOS	<i>Vibrio fischeri</i> *Acima de ??????	nenhum		<i>Vibrio fischeri</i>
EFLUENTES LÍQUIDOS DE ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS	<i>Vibrio fischeri</i>	*Acima de ??????		
Outras atividades não listadas	<i>Vibrio fischeri</i>	Em caso de risco poderá ser exigido teste crônico com		